




HISTÓRIA DOS

GDH

1º Encontro Nacional da AMACC
Caldelas – 27/28 de Fevereiro de 2010



SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE DOENTES EM GRUPOS DE DIAGNÓSTICOS HOMOGÉNEOS

História dos GDH

Os GDH são um sistema de classificação dos doentes internados em hospitais de agudos, em grupos cl clinicamente coerentes e similares do ponto de vista do consumo de recursos.

Este sistema de classificação de doentes, relaciona o tipo de doentes tratados com o consumo de recursos

História dos GDH

Grupos de Diagnósticos Homogêneos

O conceito de *coerência clínica* define que as patologias dos doentes incluídos em cada GDH, estão relacionadas com um aparelho ou sistema, ou ainda com a etiologia, e que os cuidados prestados são similarmente os mesmos para todos os doentes nesse GDH

História dos GDH

PORQUÊ DOS GDH?

- Amplamente divulgados e avaliados
- Experiência prática nos EUA e num número crescente de outros países
- Possibilidade de aperfeiçoamento
 - severidade da doença
 - novas doenças
- Criação de novos GDH

História dos GDH

Os GDH foram desenvolvidos na universidade de Yale, nos EUA, com o objectivo inicial de servirem de base a *sistemas de revisão de utilização*, a partir da identificação de casos excepcionais, relativamente a tempos médios de internamento esperados.

História dos GDH

A ideia subjacente era de que se o *tempo de internamento* fosse considerado como variável dependente, seria possível identificar um conjunto de variáveis independentes que poderiam ser utilizadas para fazer agrupamentos de doentes num número gerível de categorias homogéneas

História dos GDH

Posteriormente, iniciou-se um processo de análise estatística e validação clínica, do qual resultou a *1^a versão dos GDH, com 333 grupos*

História dos GDH

Em 1975 começou a surgir o interesse na aplicação de sistemas de classificação no *financiamento dos hospitais*, que até então eram reembolsados pelos custos.

História dos GDH

A equipa de Yale foi contactada para adaptar os *GDH de forma a serem utilizados pelas entidades financiadoras*

GDH

Esta adaptação terminou em 1977, com 383 GDH, e teve bastante impacto, pois foi a base de um financiamento prospectivo no estado de New Jersey.

A base de dados utilizada continha registos das altas hospitalares dos estados de New Jersey e da Califórnia

GDH

Em 1980 o sistema de pagamento prospectivo foi activado em todos os hospitais de agudos do estado de New Jersey, uma vez que o Governo Federal estava extremamente preocupado com o aumento crescente dos gastos hospitalares.

A Universidade de Yale recebe instruções para reformular os GDH, utilizando a CID-9-MC, adoptada em 1979.

GDH

Em 1982, foi apresentada uma nova versão dos GDH com o objectivo de obter um *sistema de classificação de doentes em classes clinicamente coerentes e homogéneas em termos de consumo de recursos.*

A aplicação desta versão iniciou-se em 1983

História dos GDH

É a partir desta versão que começou a história dos GDH modernos.

Na preparação desta versão utilizaram duas bases de dados;

- Uma com 1.400.000 resumos de alta de 332 hospitais dos EUA.
- Outra com os dados financeiros do Estado de New Jersey relativos a 335.000 doentes saídos.

História dos GDH

Os novos GDH deveriam obedecer às seguintes características:

- Os dados necessários à sua definição deveriam ser recolhidos, por rotina nos resumos de alta hospitalar.
- O número de GDH não deveria ultrapassar os 500.
- Cada GDH deveria conter doentes semelhantes no consumo de recursos e sob o ponto de vista clínico.

História dos GDH

Desde 1983 têm sido feitas várias revisões aos GDH, mantendo-se sempre a estrutura base.

Algumas dessas versões foram utilizadas em Portugal.

História dos GDH

EM PORTUGAL

1984-1986:

INÍCIO DO PROJECTO

- Estudos de validação
- Difusão dos GDH

História dos GDH

1987 – 1989:

Preparação do novo sistema de financiamento

- Adopção da CID-9-MC
- Formação de médicos codificadores
- Desenvolvimento de um resumo de alta normalizado
- Desenvolvimento de aplicação informática para agrupamento de doentes e produção de relatórios de gestão (LDRG)

História dos GDH

1990 – 1995

- Aperfeiçoamento do sistema de informação baseado em GDH
- LDRG
- Relatórios de Retorno
- Implementação do financiamento por GDH
- Facturação a terceiros pagadores
- Modelo de Financiamento para o SNS

História dos GDH

- VERSÃO ORIGINAL (1983) – 470 GRUPOS
- VERSÃO 6 (1988) – 476 GRUPOS
- VERSÃO 10 (1992) – 489 GRUPOS
- VERSÃO 16 (1998) – 503 GRUPOS
-
- VERSÃO 21 (2006) – 672 GRUPOS
AP– DRGs

História dos GDH

GDH “ALL PATIENT – DRG”

Nesta versão:

Foi feita a reestruturação da Grande Categoria Diagnóstica:
Recém-Nascidos

Introdução de Complicações/Comorbilidades “Major”

Criação de novos GDH

- Pediátricos
- Obstetrícia de Alto Risco

História dos GDH

Em 1984 iniciámos, em Portugal o projecto....
Muito trabalho foi desenvolvido

Em 2009, com GDH solidamente instalados
foi altura da concretização de um “sonho”
que há muito acompanhava os médicos
codificadores, e do qual se sentia a
falta.....

História dos GDH

Desde 14 de Dezembro de 2009 temos o

PORTAL DA CODIFICAÇÃO E DOS GDH